

[1] K.M. Station nr. 21  
[3] Kolvestraat 29  
8000 Brugge  
Tel: (059) 55 27 85  
fax: (050) 45 70 71

# KEURINGSBEWIJS

Autokeuring  
Ticketnr 105-1212-21-777107

Te bewaren in het voertuig

[3] uitgereikt op: 24/11/2022

[8] KEURINGSBEWIJS GELDIG TOT : **26 / 11 / 2023**

Volgende periodieke keuring vanaf **26/09/2023** tot uiterlijk **26/11/2023** met behoud van de referentiedatum

niet geldig zonder Technische Fiche of Identificatieverslag

[2] Nummerplaat : **B QALN210** (4)  
[1] Chassisnummer : **WKESD000000636998 / 85** Aard : **Oplegger** OS  
Merk : **KRONE** [5] Gebruik : **Gewoon gebruik** O4  
1e indienststelling : **29/09/2014** Referentiedatum : **26/11**  
[7] Technisch gekeurd op **24/11/2022** In orde, geldig tot : **26/11/2023**

[6] DIT KEURINGSBEWIJS STEM OVEREEN MET DE STAAT VAN HET VOERTUIG OP HET OGENBLIK VAN DE KEURING.

### Gebreken nauwlettend in het oog te houden :

6.1.4/B/4 CHASSIS VERBONDEN DELEN : ZIJDELINGSE BESCHERMING : staat  
(ZIJDELINGSE BESCHERMING--staat)

Code  
(311 4)

### Gegevens betreffende de keuring van de remmen (RD-methode)

Maximum Toegelaten Massa : 39000 kg. - Verhouding Tarra / M.T.M. : 0,18  
Minimaal gegarandeerde druk in de remcilinder : Vooraan = 7,5 bar / Achteraan = 7,5 bar  
MTM As 1: 9000 kg( ) - As 2: 9000 kg( ) - As 3: 9000 kg( ) - As 4: / - As 5: / - As 6: /



CT - 01/12/02  
GOCA GOCA GOCA GOCA GOCA GOCA  
GOCA GOCA GOCA GOCA GOCA GOCA  
GOCA GOCA GOCA GOCA GOCA GOCA  
GOCA GOCA GOCA GOCA GOCA GOCA

GOCA GOCA GOCA GOCA GOCA GOCA  
GOCA GOCA GOCA GOCA GOCA GOCA  
GOCA GOCA GOCA GOCA GOCA GOCA  
GOCA GOCA GOCA GOCA GOCA GOCA

**Yleiset rakenteelliset ominaisuudet**

1. Akseleiden lukumäärä: 3 ja pyörien lukumäärä: 6  
 1.1. Paripyörillä varustettujen akselien lukumäärä ja sijainti: 0 // ---  
 2. Ohjaavat akselit (lukumäärä, sijainti): 0 / ---

**Päämitat**

4. Akseliväli (°): ---- mm  
 4.1. Akselien etäisyys: 1-2: 6340 mm, 2-3: 1310 mm, 3-4: 1310 mm  
 5. Pituus: 13860 mm  
 6. Leveys: 2550 mm  
 7. Korkeus: 4067 mm  
 10. Kytkentälaitteen keskipisteen ja ajoneuvon takareunan välinen etäisyys: 12000 mm  
 11. Kuormausalueen pituus: 13620 mm  
 12. Takaylitys: 3040 mm

**Massat**

13. Ajokuntoisen ajoneuvon massa: 6950 kg (°)  
 13.1. Tämän massan jakautuminen akseleille: 1.: 1760 kg, 2.: 1760 kg, 3.: 1760 kg  
 16. Suurimmat teknisesti sallitut massat:  
 16.1. Suurin teknisesti sallittu massa kuormitettuna: 39000 kg  
 16.2. Kunkin akselin suurin teknisesti sallittu akselimassa: 1.: 9000 kg, 2.: 9000 kg, 3.: 9000 kg  
 16.3. Kunkin akseliryhmän suurin teknisesti sallittu akselimassa: 1.: 27000 kg, 2.: ---- kg, 3.: ---- kg  
 17. Suunnitellut suurimmat sallitut massat rekisteröinnissä/käytössä kansallisessa/kansainvälisessä liikenteessä (°) (°)  
 17.1. Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu kokonaismassa: 39000 kg  
 17.2. Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kutakin akselia kohti:  
 1.: 9000 kg 2.: 9000 kg 3.: 9000 kg  
 17.3. Suurin rekisteröinnissä/käytössä sallittu suunniteltu massa kuormitettuna kutakin akseliryhmää kohti:  
 1.: 27000 kg, 2.: \_\_\_ kg, 3.: \_\_\_ kg  
 19. Puoliperävaunun tai keskiakseliperävaunun kytkentäkohtaan kohdistuva suurin teknisesti sallittu staattinen massa: 12000 kg

**Suurin nopeus**

29. Suurin nopeus: 100 km/h

**Akselit ja jousitus**

31. Ylösnostettavien akselien sijainti: ---  
 32. Kuormitettavien akselien sijainti: 1 ; 2 ; 3  
 34. Akseli(t) varustettu ilmajousituksella tai vastaavalla: kyllä/ei (°)  
 35. Rengas/pyörä-yhdistelmä (h): 445/45 R19,5 160 J - 19,5x14,00 ET 120

**Jarrut**

36. Perävaunun jarruliitäntä mekaaninen/sähköinen/pneumaattinen/hydraulinen (°)

**Kori**

38. Korityypin koodi (°): DA06

**Kytkentälaite**

44. Mahdollisen kytkentälaitteen hyväksyntämerkintä: e1\*94/20\*0145\*03  
 45.1. Ominaisarvot (°) D: 162 // V: \_\_\_\_\_ // S: \_\_\_\_\_ // U: \_\_\_\_\_

**Muut tiedot**

50. Tyypin hyväksytyt vaarallisten aineiden kuljetukselle asetettujen rakennevaatimusten mukaisesti:  
 kyllä/luokka (luokat): --- / ei (°)  
 51. Erikoiskäyttöön tarkoitetut ajoneuvot: liitteessä II olevan 5 kohdan mukaisesti:  
 52. Huomautuksia (°): Entries in number 17 referring to 96/53/EC for a intended registration in -FIN - \*  
 Height 4067mm permissible only for application of article 3 and 7 of the regulation 97/27/EC, otherwise max. height 4000mm \*

EUROPESE UNIE  
EUROPEAN UNION



KONINKRIJK BELGIË  
KINGDOM OF BELGIUM

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer

### KENTEKENBEWIJS

REGISTRATION CERTIFICATE

DEEL I

PART I

A. Inschrijvingsnummer

**QALN210**

Kentekenbewijs Deel I, Certificat d'immatriculation Partie I, Zulassungsbesccheinigung Teil I, Prometha dozvoila Dio I, Registration certificate Part I, Permiso de circulacion-Parte I, Osvedčení o registraci Del I, Registreringsattest Del I, Registreringsintumistus Osa I, Carta di circolazione Parte I, Transporthidzaka registracijs aplična Data I, Registrācijas iludījuma Daļa I, Forgalmi engedély Rész I, Certifikat Registracijos Išudijimas Dalis I, Dowod Rejestracyjny Część I, Certificado de matriculazione Parte I, Certificate de înmatriculare Parte I, Osvedčenie o evidencii Časť I, Prometha dovoļenje Del I, Reģistrorindotības Osa I, Registreringsbewijs Deel I, Teastas Cláraithe - Chuid I, Eyyprorí mótortouristikou Mlépos I, Cагідерачасць о перакрыццях Чаць I

Documentnummer: **364135623**

Datum eerste inschrijving B: 29/09/2014

Datum eerste gebruik (B.2.): 29/09/2014

Datum laatste inschrijving I: 12/11/2020

E. VIN

**WKESD000000636998(01)**

De bestuurder moet steeds het kentekenbewijs kunnen voorleggen. Veranderd het voertuig van houder, dan blijft het kentekenbewijs bij het voertuig behoren.  
Inzake douane-aangelegenheden geldt dit bewijs overeenkomstig de voorwaarden die in de douanereglementering zijn bepaald.

**Kentekenbewijs Deel I dient steeds in het voertuig aanwezig te zijn.**

**Bij verkoop van het voertuig dienen beide delen aan de koper te worden overhandigd.**

When selling the vehicle, the two parts need to be handed over to the buyer.

Afzender:  
DIV - Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel - BELGIË

C. Identificatie van de houder bij de inschrijving

C.1.1 + C.1.2 Naam/Name

**Transport Equipment Services V  
O.F.**

C.1.3 Adres/Address  
Monnikenhofstraat 95

2040 Antwerpen

C.4. e) Dit certificaat is geen eigendomsbewijs van het voertuig

\*\*

Type kentekenplaat:

# Identificatie van het voertuig en technische kenmerken



Merk D.1. KRONE

Fabriekstype D.2.1. SD

Variant D.2.2. DA06CLNF

Versie D.2.3. 1227KLX3BXBAAXCE0B1B

Handelsnaam D.3. \*\*\*\*\*

Techn. toelaatbare maximummassa F.1. 39000

Nationale toelaatbare maximummassa F.2. \*\*\*\*\*

Massa in rijklare toestand G. 6950

Voertuigcategorie J. C4

Nationale aard (J.1.) OPLEGGER

Koetswerktipe (J.2.) DA OPLEGGER

Belgisch referentienummer (K.1.) \*\*\*\*\*

WVTA K. e1\*2007/46\*0232\*06

Motorinhoud P.1. \*\*\*\*\*

Motorvermogen P.2. \*\*\*\*\*

Brandstof P.3. \*\*\*\*\*

Verhouding vermogen/gewicht Q. \*\*\*\*\*

Zipplaatsen bestuurder inh S.1. \*\*\*

Staanplaatsen S.2. \*\*\*

Maximum snelheid T. \*\*\*

Milieuklasse V.9. \*\*\*\*\*

Code (E.1.) 851





Een ongeval?  
Uw makelaar :  
GROEP CALLENS NV  
Tel : 03 568 91 08  
AG Team: 078/15 3000  
(24H/24)



Ref.: 03/36.335.004 280 00534

Firma TRANSPORT EQUIPMENT SERVICES VOF  
Monnikenhofstr 95  
2040 Berendrecht

Een schadeaanfite indienen via de app "Crashform"? Voer de informatie van je verzekeringsbewijs automatisch in in de app door de QR-code te scannen.

<b>1. INTERNATIONAL MOTOR INSURANCE CARD</b> <b>1. CARTE INTERNATIONALE D'ASSURANCE AUTOMOBILE</b> <b>1. INTERNATIONALE MOTORRIJTUIGVERZEKERINGSKAART</b>						<b>2. UITGEGEVEN OP HET GEZAG VAN HET BELGISCH BUREAU VAN DE AUTOVERZEKERAARS</b>																	
<b>3. VAN GELDIG TOT</b> <table border="1"> <tr> <th>Dag</th> <th>Maand</th> <th>Jaar</th> <th>Dag</th> <th>Maand</th> <th>Jaar</th> </tr> <tr> <td>13</td> <td>11</td> <td>2022</td> <td>12</td> <td>12</td> <td>2023</td> </tr> </table> (Beide data inbegrepen)						Dag	Maand	Jaar	Dag	Maand	Jaar	13	11	2022	12	12	2023	<b>4. Landcode/Code verzekeraar/Nummer</b> <b>B 0079 N° 03/36.335.004</b>					
Dag	Maand	Jaar	Dag	Maand	Jaar																		
13	11	2022	12	12	2023																		
<b>5. Kenteken (of, indien geen kenteken) chassis- of motornummer</b> QALN210						<b>6. Soort motorrijtuig (*)</b> F		<b>7. Merk motorrijtuig</b> KRONE SD															
<b>8. DEKKINGSGEBIED</b> Deze kaart is geldig in de landen die niet zijn doorgehaald (voor meer informatie zie <a href="http://www.cobx.org">www.cobx.org</a> ). Het gebruik van het in deze kaart genoemde motorrijtuig wordt in ieder bezocht land gegarandeerd overeenkomstig de in dat land geldende regeling betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering. Voor het juiste Bureau zie <a href="http://www.cobx.org">www.cobx.org</a>																							
A	B	BG	CY <sup>(**)</sup>	CZ	D	DK	E	EST	F	FIN													
GR	H	HR	I	IRL	IS	L	LT	LV	M	N													
NL	P	PL	RO	S	SK	SLO	CH	AL	AND	AZ <sup>(**)</sup>													
<del>BIH</del>	<del>BY</del>	<del>IR</del>	MA	<del>MD</del>	MK	MNE	<del>RUS</del>	<del>SRB<sup>(**)</sup></del>	TN	TR													
<del>UA</del>	UK																						
(**) Groene kaarten die geldig zijn voor de republieken van Azerbeidzjan, Cyprus en Servië bieden in deze landen slechts dekking in die geografische delen die bestuurd worden door hun respectieve regeringen. Voor meer informatie kunt u <a href="http://gc-territorial-validity.cobx.org">http://gc-territorial-validity.cobx.org</a> raadplegen.																							
<b>9. Naam en adres van de verzekeringsnemer (of houder van het motorrijtuig)</b> Firma TRANSPORT EQUIPMENT SERVICES VOF Monnikenhofstr, 95 2040 Berendrecht																							
<b>10. Deze kaart is afgegeven door</b> AG Insurance nv E. Jacqueminaan, 53 1000 Brussel Tel.: 02 664 81 11 <a href="http://www.aginsurance.be">www.aginsurance.be</a>						<b>11. Ondertekening verzekeraar</b>  Heidi Delobelle																	
<b>Nuttige inlichtingen</b> (*) SOORT MOTORRIJTUIG (CODE) A. PERSONENAUTO      C. VRACHTWAGEN OF TREKKER      E. AUTOBUS OF AUTOCAR B. MOTORRIJWIEL      D. BROMFIETS      F. AANHANGWAGEN OF OPLEGGER      G. OVERIGE																							