

[9] KM - Station nr 21
[3] Kolvestraat 29
8000 Brugge
tel: (059) 55 27 85
fax: (050) 45 70 71

KEURINGSBEWIJS

Autokeuring

Dossier n° 241210037330/1

Te bewaren in het voertuig

[3] uitgereikt op 05/04/2024

[8] KEURINGSBEWIJS GELDIG TOT : **05 / 04 / 2025**

Volgende periodieke keuring vanaf **05/02/2025** tot uiterlijk **05/04/2025** met behoud van de referentiedatum
niet geldig zonder Technische Fiche of Identificatieverslag

[2] Kenteken	BEL	QANV626			
[1] Chassisnummer		SUDNS300000109960 / 18	Aard	Oplegger	OS
Merk		WIELTON	[5] Gebruik	Gewoon gebruik	04
Te indienststelling		22/03/2022	Referentiedatum		05/04

[7] Technisch : gekeurd op 05/04/2024 In orde, geldig tot : 05/04/2025

[6] DIT KEURINGSBEWIJS STEMT OVEREEN MET DE STAAT VAN HET VOERTUIG OP HET OGENBLIK VAN DE KEURING

Het voertuig voldoet aan de technische voorschriften

Gegevens betreffende de keuring van de remmen (RD-methode)

Maximum Toegelaten Massa : 42000 kg. - Verhouding Tarra / M.T.M. : 0,17
Minimaal gegarandeerde druk in de remcilinder : Vooraan = 7,5 Bar / Achteraan = 7,5 Bar
MTM As 1 : 9000 kg (l) - As 2 : 9000 kg (l) - As 3 : 9000 kg (l)

De DIV levert geen nummerplaat meer af aan het loket.
Vlugge en zekere inschrijving via uw verzekeraar dankzij WebDIV. Levering door bpost.



WIELTON S.A.

98-300 Wieluń, ul. Rymarkiewicz 6
tel. 43 843 45 10, fax 43 843 12 73
NIP 899-24-62-770 (6)

COMPLETE VEHICLES

EC CERTIFICATE OF CONFORMITY



WIELTON

SCAN OK

The undersigned, Mariya Gatilova hereby certifies that the vehicle:

[Full name and position]

- 0.1. Make (Trade name of manufacturer): WIELTON
- 0.2. Type: NS-3
Variant: K
Version: R
- 0.2.1. Commercial name: NS3K
- 0.2.3. Identifiers:
 - 0.2.3.1. Interpolation family's identifier: not applicable
 - 0.2.3.2. ATCT family's identifier: not applicable
 - 0.2.3.3. PEMS family's identifier: not applicable
 - 0.2.3.4. Roadload family's identifier: not applicable
 - 0.2.3.5. Roadload Matrix family's identifier (if applicable): not applicable
 - 0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier: not applicable
 - 0.2.3.7. Evaporative test family's identifier: not applicable
- 0.4. Vehicle category: 04
- 0.5. Name and address of manufacturer:
WIELTON S.A. 98-300 Wieluń, ul Rymarkiewicz 6
- 0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:
frame, front section, on the right / sticker
Location of the vehicle identification number:
frame, front section, on the right
- 0.9. Name and address of the manufacturer's representative (if any): not applicable
- 0.10. Vehicle identification number: SUDNS300000109960
- 0.11. Date of manufacture of the vehicle: 2022.03.14
Conforms in all respects to the type described in approval e32*2007/46*0006*09 (type-approval number including extension number) issued on 27.07.2021 (type-approval number including extension number) issued on can be permanently registered in Member States having right (b) hand traffic and using metric (c) units for the speedometer (d).

Wieluń
(Place)

2022/03/15
(Date)

(Signature)

(Position)

Mariya Gatilova

Specjalista ds. Eksportu
WIELTON S.A.

IDENTIFICATIEVERSLAG

BTC Station nr 4103

Autokeuring

Noorderlaan 34-36

2060 Antwerpen

tel: 014/57 86 00

Te bewaren in het voertuig

fax: 014/57 86 01

uitgereikt op : 05/04/2022

Nummerplaat	: QANV626	WVTA nr.	: E32*2007/46*0006*09
Chassisnummer	: SUDNS300000109960 / 18	Aantal assen	: 3
Merk	: WIELTON NS3K	Motorassen	:
Aard	: Oplegger OS	Ophanging	: Pneumatisch

Code carrosserie : D4 Laadvlak met schuifzeilopbouw

Tarra	:	7280	kg
Maximale Toegelaten Massa (MTM) (art. 32bis)	:	42000	kg
Technisch Toegelaten Massa	:	42000	kg
MTM onder Assen	:	27000	kg



**Zertifikat über Prüfungen zur Ladungssicherung und Festigkeit
von Fahrzeugaufbauten nach DIN EN 12642 Anhang B**

8114710141-PB1-Z1-A1

Der nachstehend beschriebene Fahrzeugaufbau erfüllt die Anforderungen gemäß

- DIN EN 12642 Code XL (2017-03)
- VDI 2700 Blatt 12 (2009-01)
- Daimler Ladungssicherung 9.5 (2014)

bis zu einer Nutzlast von 27.000 kg.

1 Angaben zum Fahrzeug / Hersteller

Hersteller

Wielton S.A.
Ul. Rymarkiewicz 6
98-300 Wieluń
Polen
info@wielton.com.pl
+48 438434510

Fahrzeug- / Aufbauart

Sattelanhänger

Fahrzeug- / Bautyp

Curtainsider NS3K

Fahrzeug-Identifizierungsnummer / Aufbau-Nummer

SUDNS300000109960

Max. Nutzlast in [kg]

27.000

Max. lichte Abmessungen L x B x H in [mm]

13.400 x 2.480 x 2.950

2 Angaben zur Ausstattung

Nachgewiesene Beschleunigungen

Stirnwand

- Stirnwand aus Stahlecksäulen
- Füllung aus Aluminiumprofilen
- Füllung wahlweise aus Stahlprofilen
- wahlweise Füllplatte aus Plywoodplatte
- innen Anfahrerschutz aus Stahlblech
- Verbindung zum Fahrzeugrahmen durch Verschraubung

0,8 g
(\approx 13.500 daN gem. Anhang A)

Seitenwände

- 3 Paar Curtainsiderrungen Marke Hestral
- Seitenplanen Panama-Qualität min 850 g/m²
- 4 + 1 horizontale Einschweißgurte, 18 Vertikalgurte mit Overcenter-Verschlüssen
- in die Seitenplanen eingearbeitete Diagonalgurte zur Unterstützung der Stirnwand und des Heckportals
- 4 Reihen Einsteckbretter aus Holz oder Aluminium

0,5 g
(\approx 10.800 daN gem. Anhang A)

Rückwand

- Heckportal aus Aluminiumecksäulen
- Anbindung an den Fahrzeugrahmen durch Verschraubung
- Doppelflügelige Hecktüren, Füllplatte ww. aus Plywood oder Aluminiumprofilen
- 4 Scharniere und 2 innenliegende Drehstangenverschlüsse je Türflügel

0,5 g
(\approx 8.100 daN gem. Anhang A)

Dach

- Schiebeverdeck Edscha mit Dachaussteifung aus 4 Stahlseilen, wahlweise als Hubdachausführung

Boden

- Stahlkonstruktion mit eingelegten Siebdruck-Bodenplatten

